


Pneumatische Universal Presse
Universal Pneumatic Press
Presse pneumatique universelle



UP/55

SWISS MADE

WDT



UP/55 Pneumatische Universal Presse ausgerüstet für die Anwendung aller WDT-Gesenke
 UP/55 Universal Pneumatic Press equipped for all WDT-Crimping-Dies
 UP/55 Presse pneumatique universelle équipé pour l'application de toutes les matrices WDT

Bestellreferenz - Order ref. - Commande de produit:

330 000	UP/55	Basis-Maschine - Basic-machine - Machine de base
330 001	UP/A-55	GAP-Aufnahme kompl. - Lower & upper holder for die-adapter - Porteur d'adaptateur
310 100	GAP-WDT	Gesenkträger - Die Adapter - Adaptateur pour matrices WDT-Gesenke - WDT-Dies - Matrices WDT



Dorncrimp-Gesenk-Set für Rohr- und Quetschkabelschuhe von 6-95 mm² inkl. Einstell-Lehre.
 Indent Crimping-Set 6-95mm² incl. Setting-Gage.
 Set matrices poinçonnage 6-95 mm² incl. calibreure.

Bestellreferenz - Order ref. - Commande de produit:

330 000	UP/55	Basis-Maschine - Basic-machine Machine de base
330 001	UP/A-55	GAP-Aufnahme kompl. - Lower & upper holder for die-adapter Porteur d'adaptateur
310 150	UPD 6/95	Dorncrimpgesenk-Set 6-95 mm ² Indent crimping-set 6-95 mm ² Set matrices poinçonnage 6-95 mm ²




Dorncrimpgesenk-Set, für isol. Verbinder von 10-35 mm² inkl. Einstell-Lehre
 Indent Crimping-Die Set for insul. Terminals 10-35 mm² incl. Setting-Gage.
 Set matrices poinçonnage pour cosses isol. 10-35 mm² incl. calibreure.

Bestellreferenz - Order ref. - Commande de produit:

330 000	UP/55	Basis-Maschine - Basic-machine Machine de base
330 001	UP/A-55	GAP-Aufnahme kompl. - Lower & upper holder for die-adapter - Porteur d'adaptateur
310 153	UP-I/3	Dorncrimpgesenk-Set, isol. Verbinder Indent crimping-die set, insul. term. Set matrices poinçonn. pour cosses isol.



UP/55 ausgerüstet mit Gesenk-Aufnahme für Doppel-W-Gesenke
 UP/55 equipped with Adapter for Double-W-Crimp-dies
 UP/55 équipé avec adaptateur pour matrices double-W



Doppel-W-Crimp-Set für Rohrkabelschuhe (10 - 95 mm²)
 Double-W-Crimp-Set for Copper-Tube Terminals (10 - 95 mm²)
 Set de sertissage double-W pour des cosses tubulaires (10 - 95 mm²)
 Heavy-Duty-Gesenkaufnahme mit DW-Crimp-Gesenk 120mm²
 Heavy-Duty-Die-Holder with double-W-die 120mm²
 Heavy-Duty-adaptateur avec matrice double-W de 120mm²

Bestellreferenz - Order ref. - Commande de produit:

- | | | |
|---------|----------|--|
| 330 000 | UP/55 | Basis-Maschine - Basic machine - Machine de base |
| 330 002 | UP/B-55 | Gesenkaufnahme für Doppel-W-Gesenke - Adapter for double-W-crimp-dies - Adaptateur pour matrices double-W |
| 330 019 | DW 10-95 | Doppel-W-Crimp-Set (10-95mm ²) - Double-W-crimp-set (10-95mm ²) - Set de sertissage double-W |



Schneideeinheit für Flachmaterial bis 32 mm Breite und Kupfer-Litzen bis 240 mm² (max. Ø 28 mm)
 Cutting-device for Flat-Material for Width > 32 mm and Copper cables up to 240 mm² (max. Ø 28 mm)
 Système à couper pour matériel plat jusqu'au 32 mm de largeur et torons en cuivre jusqu'au 240 mm² (max. Ø 28 mm)

Bestellreferenz - Order-ref. - Commande de produit:


- | | | |
|---------|-----------|---|
| 330 000 | UP/55 | Basis-Maschine - Basic-machine - Machine de base |
| 330 003 | UP/55-Cut | Schneideeinheit kompl. inkl. Schutzabdeckung
Cutting-device compl incl. safety guard
Système à couper compl. incl. protection de sécurité |



UP/55

Technische Daten Technical Specifications Données techniques

Abmessungen – Dimensions – Dimensions:	420 x 230 x 425 mm	
Gewicht - Weight - Poids:		49 kg
Betriebsdruck - Air pressure - Pression d'air:		6 - 7,5 bar
Presskraft bei - Crimp force at - Force de sertissage P = 6bar		5'784 kg
Presskraft bei - Crimp force at - Force de sertissage P = 6,5bar		6'266 kg
Presskraft bei - Crimp force at - Force de sertissage P = 7bar		6'748 kg
Luftverbrauch - Air consumption - Consommation d'air:		31 l pro Zyklus-per cycle-par cycle
Max. Hubweg - Max. stroke - Course max.:		32 mm
Lärmpegel - Noise level - Niveau sonore :		89 dB (A)



Grundausrüstung Basic Equipment Equipement de base

- UP-55 Basis-Maschine - Basic machine - Machine de base
- Elektronischer Stückzähler - Electronic piece counter - Compteur de pièces électronique
- Pneumatisches Fusspedal - Pneumatic foot pedal - Commande à pied pneumatique
- Anschlusschläuche - Air hoses - Tuyaux d'air comprimé
- Werkzeug-Set - Tool kit - Set d'outils

Entspricht CE-Norm – CE compliant - Selon norme CE

Vertreter / Distributor / Distributeur

WDT

Eichenstrasse 6
 Postfach 29
 CH-8808 Pfäffikon/ SZ Switzerland

Telefon +41 (0) 55 417 00 30
 Fax +41 (0) 55 410 49 00
 Internet: www.wdt-tools.ch
 E-mail: wdt@bluewin.ch